

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247, тел.: 84734627698, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - химик-эксперт
медицинской организации



[Signature]

М.А. Аралова

19.01.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-15/00140-24.В от 19.01.2024

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах (ИНН 3665049192 ОГРН 1053600124676)

2. Юридический адрес: Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247

Фактический адрес: Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из разводящей сети

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕКАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 397457, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, П НИЖНЯЯ КАМЕНКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 62, распределительная сеть, Воронежская обл, р-н Таловский, п Нижняя Каменка, ул Центральная, д. 114

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕКАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Юридический адрес: 397457, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, П НИЖНЯЯ КАМЕНКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 62

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.01.2024 11:00 - 11:15

Ф.И.О., должность: Черевкова И.Ю., помощник врача эпидемиолога Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах - - ;

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 2.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.01.2024 14:55

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка. Выездная проверка, Поручение №07/08 от 16 января 2024 г.

Тимофеева Ж.А., ведущий специалист администрации Нижнекаменского сельского поселения

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-5 и п. 7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 36-01-15/00140-24 В от 19.01.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 36-01-15/00140-14-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Стерилизатор воздушный, ТС-1/80СПУ	21459
2	Термостат суховоздушный, ТСвл-80	599

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Образец поступил 17.01.2024 14:55 Место осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247 дата начала испытаний 17.01.2024 15:00, дата окончания испытаний 19.01.2024 15:41					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	6	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

С.И. Киселева, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-15/00140-24.В от 19.01.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247, тел.: 84734627698, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - химик-эксперт
медицинской организации



М.А. Аралова

МП 19.01.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-15/00143-24.В от 19.01.2024

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах (ИНН 3665049192 ОГРН 1053600124676)

2. **Юридический адрес:** Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247

Фактический адрес: Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая из разводящей сети

4. **Место отбора:** АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕКАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 397457, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, П НИЖНЯЯ КАМЕНКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 62, распределительная сеть, Воронежская обл, р-н Таловский, п Нижняя Каменка, ул Центральная, д. 35

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕКАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Юридический адрес: 397457, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, П НИЖНЯЯ КАМЕНКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 62

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 17.01.2024 11:45 - 12:00

Ф.И.О., должность: Черевкова И.Ю., помощник врача эпидемиолога Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах - - ;

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 2.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.01.2024 14:55

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка. Выездная проверка, Поручение №07/08 от 16 января 2024 г.

Тимофеева Ж.А., ведущий специалист администрации Нижнекаменского сельского поселения

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 36-01-15/00143-24.В от 19.01.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 36-01-15/00143-14-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Стерилизатор воздушный, ТС-1/80СПУ	21459
2	Термостат суховоздушный, ТСвл-80	599

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Образец поступил 17.01.2024 14:55 Место осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл. Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247 дата начала испытаний 17.01.2024 15:00, дата окончания испытаний 19.01.2024 15:41					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	9	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

С.И. Киселева, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-15/00143-24.В от 19.01.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247, тел.: 84734627698, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - химик-эксперт
медицинской организации



МП

М.А. Аралова

19.01.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-15/00142-24.В от 19.01.2024

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах (ИНН 3665049192 ОГРН 1053600124676)

2. Юридический адрес: Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247

Фактический адрес: Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из разводящей сети

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕКАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 397457, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, П НИЖНЯЯ КАМЕНКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 62, распределительная сеть, Воронежская обл, р-н Таловский, п Нижняя Каменка, ул Центральная, д. 62

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕКАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Юридический адрес: 397457, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, П НИЖНЯЯ КАМЕНКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 62

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.01.2024 11:20 - 11:35

Ф.И.О., должность: Черевкова И.Ю., помощник врача эпидемиолога Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах - - ;

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 2.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.01.2024 14:55

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка. Выездная проверка, Поручение №07/08 от 16 января 2024 г.

Тимофеева Ж.А., ведущий специалист администрации Нижнекаменского сельского поселения

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-5 и п. 7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 36-01-15/00142-24.В от 19.01.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 36-01-15/00142-14-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Стерилизатор воздушный, ТС-1/80СПУ	21459
2	Термостат суховоздушный, ТСвл-80	599

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Образец поступил 17.01.2024 14:55 Место осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул. дом 247 дата начала испытаний 17.01.2024 15:00, дата окончания испытаний 19.01.2024 15:41					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	11	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
С.И. Киселева, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-15/00142-24.В от 19.01.2024